



171012050472

检测报告



报告编号 A2190161555121C01

第 1 页 共 71 页

委托单位 连云港荣泰化工仓储有限公司

受检单位 连云港荣泰化工仓储有限公司

受检单位地址 连云港市徐圩新区港前大道 399 号

样品类型 废水、废气、噪声

报告用途 自检

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.19817588AB

报告说明

报告编号 A2190161555121C01

第 2 页 共 71 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
9. 检测地点：CTI 实验室中国淮安市清江浦区水渡口大道 121 号。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：1.1

报告说明

报告编号 A2190161555121C01

第 3 页 共 71 页

10. 本报告的测试数据来源，见下表：

序号	来源报告编号
表（2）~表（3）	A2200206852105C
表（4）~表（5）	A2200206852102C
表（6）~表（7）	A2200206852103C
表（8）~表（9）	A2200206852104C
表（10）~表（11）	A2200206852101C
表（12）~表（13）	A2200206852108C
表（14）~表（15）	A2200206852109C
表（16）~表（17）	A2200206852110C
表（18）~表（20）	A2200206852107C
表（21）~表（22）	A2200206852111C
表（23）~表（24）	A2200206852112C
表（25）~表（26）	A2200206852113C
表（27）~表（28）	A2200206852114C
表（29）~表（30）	A2200206852117C
表（31）~表（32）	A2200206852116C
表（33）~表（34）	A2200206852118C
表（35）~表（36）	A2200206852119C
表（37）~表（38）	A2200206852121C
表（39）~表（40）	A2200206852122C
表（41）~表（42）	A2200206852123C
表（43）~表（44）	A2200206852120C
表（45）~表（46）	A2190161555101C
表（47）~表（51）	A2200206852120C01
表（52）~表（53）	A2190161555102C
表（54）~表（56）	A2200206852120C03
表（57）~表（58）	A2190161555103C
表（59）~表（60）	A2190161555104C

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：1.1

报告说明

报告编号 A2190161555121C01

第 4 页 共 71 页

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

邮政编码：223001

检测委托受理电话：0517-89909225

报告质量投诉电话：0517-89909290

编制：

姜梦竹

签发：

王克云

审核：

瞿燕

签发人姓名：

王克云

签发日期：

2021/04/19

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 5 页共 71 页

表 1:

样品信息:			
检测类型	采样介质	采样方式	采样人员
废水	/	瞬时	张亮亮、朱波、章艺、付岩、刘烨、徐建康、丁敏、纪乔木、韦启中、徐志敏、朱祝尧、何宁、沈玮瑾、王帅、黄沾
废气	吸附管、气袋、吸收液、滤筒	连续	
噪声	/	连续	

表 2:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-07-05 10:25	检测日期	2020-07-05~2020-07-06
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM70117005	丙烯腈	ND	mg/L
HAM70117004	对二甲苯	ND	mg/L
HAM70117003	悬浮物	10	mg/L
HAM70117006	总磷	0.02	mg/L
HAM70117001	氨氮（方法二）	0.044	mg/L
	总氮	1.84	mg/L
	化学需氧量（方法一）	16	mg/L
HAM70117004	苯	ND	mg/L
HAM70117002	动植物油	ND	mg/L
	石油类	0.11	mg/L

注：“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 6 页共 71 页

表 3:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-07-05 10:34	检测日期	2020-07-05~2020-07-06
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM70117011	丙烯腈	ND	mg/L
HAM70117010	对二甲苯	ND	mg/L
HAM70117009	悬浮物	9	mg/L
HAM70117012	总磷	0.06	mg/L
HAM70117007	氨氮(方法二)	0.531	mg/L
	总氮	3.25	mg/L
	化学需氧量(方法一)	18	mg/L
HAM70117010	苯	ND	mg/L
HAM70117008	动植物油	ND	mg/L
	石油类	0.15	mg/L

注:“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 7 页共 71 页

表 4:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-07-09 11:19	检测日期	2020-07-09~2020-07-11
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM70113003	悬浮物	9	mg/L
HAM70113001	化学需氧量(方法一)	15	mg/L
	总氮	0.93	mg/L
	氨氮(方法二)	0.090	mg/L
HAM70113006	总磷	0.10	mg/L
HAM70113002	石油类	0.14	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM70113004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM70113005	丙烯腈	ND	mg/L

注:“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 8 页共 71 页

表 5:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-07-09 11:24	检测日期	2020-07-09~2020-07-11
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM70113015	悬浮物	9	mg/L
HAM70113013	化学需氧量（方法一）	16	mg/L
	总氮	1.97	mg/L
	氨氮（方法二）	0.642	mg/L
HAM70113018	总磷	0.05	mg/L
HAM70113014	石油类	0.15	mg/L
	动植物油	0.18	mg/L
HAM70113016	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM70113017	丙烯腈	ND	mg/L

注：“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 9 页共 71 页

表 6:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-07-16 11:19	检测日期	2020-07-16~2020-07-18
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM70114003	悬浮物	8	mg/L
HAM70114001	化学需氧量 (方法一)	15	mg/L
	总氮	1.12	mg/L
	氨氮 (方法二)	0.314	mg/L
HAM70114006	总磷	0.09	mg/L
HAM70114002	石油类	0.62	mg/L
	动植物油	0.35	mg/L
HAM70114004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM70114005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 10 页共 71 页

表 7:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-07-16 11:24	检测日期	2020-07-16~2020-07-18
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM70114009	悬浮物	7	mg/L
HAM70114007	化学需氧量 (方法一)	17	mg/L
	总氮	2.22	mg/L
	氨氮 (方法二)	0.930	mg/L
HAM70114012	总磷	0.11	mg/L
HAM70114008	石油类	0.39	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM70114010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM70114011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 11 页共 71 页

表 8:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-07-26 11:22	检测日期	2020-07-26~2020-07-29
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM70115003	悬浮物	9	mg/L
HAM70115001	化学需氧量 (方法一)	16	mg/L
	总氮	0.84	mg/L
	氨氮 (方法二)	0.116	mg/L
HAM70115006	总磷	0.03	mg/L
HAM70115002	石油类	0.60	mg/L
	动植物油	0.26	mg/L
HAM70115004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM70115005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 12 页共 71 页

表 9:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-07-26 11:35	检测日期	2020-07-26~2020-07-29
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM70115009	悬浮物	7	mg/L
HAM70115007	化学需氧量 (方法一)	23	mg/L
	总氮	2.04	mg/L
	氨氮 (方法二)	0.798	mg/L
HAM70115012	总磷	0.07	mg/L
HAM70115008	石油类	0.33	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM70115010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM70115011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 13 页共 71 页

表 10:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-07-31 14:21	检测日期	2020-07-31~2020-08-05
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM70110003	悬浮物	7	mg/L
HAM70110001	化学需氧量 (方法一)	20	mg/L
	总氮	1.06	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.026	mg/L
HAM70110006	总磷	0.09	mg/L
HAM70110002	石油类	1.10	mg/L
	动植物油	0.22	mg/L
HAM70110004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM70110005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 14 页共 71 页

表 11:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-07-31 14:34	检测日期	2020-07-31~2020-08-05
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM70110015	悬浮物	8	mg/L
HAM70110013	化学需氧量 (方法一)	25	mg/L
	总氮	2.62	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.496	mg/L
HAM70110018	总磷	0.14	mg/L
HAM70110014	石油类	0.46	mg/L
	动植物油	0.11	mg/L
HAM70110016	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM70110017	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 15 页共 71 页

表 12:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-08-06 11:15	检测日期	2020-08-06~2020-08-07
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM80409003	悬浮物	8	mg/L
HAM80409001	化学需氧量 (方法一)	24	mg/L
	总氮	0.36	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.039	mg/L
HAM80409006	总磷	0.03	mg/L
HAM80409002	石油类	0.33	mg/L
	动植物油	0.60	mg/L
HAM80409004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM80409005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 16 页共 71 页

表 13:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-08-06 11:15	检测日期	2020-08-06~2020-08-07
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM80409009	悬浮物	7	mg/L
HAM80409007	化学需氧量（方法一）	18	mg/L
	总氮	1.32	mg/L
	氨氮（方法一）	0.120	mg/L
HAM80409012	总磷	0.08	mg/L
HAM80409008	石油类	0.28	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM80409010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM80409011	丙烯腈	ND	mg/L

注：“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 17 页共 71 页

表 14:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-08-13 10:28	检测日期	2020-08-13~2020-08-16
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM80410003	悬浮物	7	mg/L
HAM80410001	化学需氧量 (方法一)	22	mg/L
	总氮	1.02	mg/L
	氨氮 (方法一)	ND	mg/L
HAM80410006	总磷	0.03	mg/L
HAM80410002	石油类	0.31	mg/L
	动植物油	0.10	mg/L
HAM80410004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM80410005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 18 页共 71 页

表 15:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-08-13 10:32	检测日期	2020-08-13~2020-08-16
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM80410009	悬浮物	8	mg/L
HAM80410007	化学需氧量 (方法一)	17	mg/L
	总氮	2.13	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.546	mg/L
HAM80410012	总磷	0.03	mg/L
HAM80410008	石油类	0.19	mg/L
	动植物油	0.08	mg/L
HAM80410010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM80410011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 19 页共 71 页

表 16:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-08-21 13:54	检测日期	2020-08-21~2020-08-25
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM80411003	悬浮物	7	mg/L
HAM80411001	化学需氧量 (方法一)	17	mg/L
	总氮	1.02	mg/L
	氨氮 (方法二)	ND	mg/L
HAM80411006	总磷	0.02	mg/L
HAM80411002	石油类	0.52	mg/L
	动植物油	0.21	mg/L
HAM80411004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM80411005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 20 页共 71 页

表 17:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-08-21 13:54	检测日期	2020-08-21~2020-08-25
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM80411009	悬浮物	8	mg/L
HAM80411007	化学需氧量 (方法一)	19	mg/L
	总氮	2.16	mg/L
	氨氮 (方法二)	0.178	mg/L
HAM80411012	总磷	0.08	mg/L
HAM80411008	石油类	0.19	mg/L
	动植物油	0.17	mg/L
HAM80411010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM80411011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 21 页共 71 页

表 18:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-08-26 10:22	检测日期	2020-08-26~2020-08-31
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM80408003	悬浮物	7	mg/L
HAM80408001	化学需氧量（方法二）	16.2	mg/L
	总氮	3.35	mg/L
	氨氮（方法二）	ND	mg/L
HAM80408006	总磷	0.12	mg/L
HAM80408002	石油类	0.15	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM80408004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM80408005	丙烯腈	ND	mg/L

注：“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 22 页共 71 页

表 19:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-08-26 10:18	检测日期	2020-08-26~2020-08-31
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM80408009	悬浮物	8	mg/L
HAM80408007	化学需氧量 (方法二)	18.5	mg/L
	总氮	2.40	mg/L
	氨氮 (方法二)	0.220	mg/L
HAM80408012	总磷	0.17	mg/L
HAM80408008	石油类	0.14	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM80408010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM80408011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 23 页共 71 页

表 20:

样品信息:					
样品类型		厂界环境噪声			
检测日期		2020-08-26	气象条件		阴, 风速(昼间): 2.4m/s (夜间): 3.0m/s
检测结果:					
序号	检测点位置	样品编号	检测时段	主要声源	结果 dB(A)
1	东厂界 1#监测点	HAM80408041	昼间 11:31~11:32	生产噪声	52.7
2	南厂界 2#监测点	HAM80408042	昼间 11:36~11:37	生产噪声	50.7
3	西厂界 3#监测点	HAM80408043	昼间 11:41~11:42	生产噪声	50.5
4	北厂界 4#监测点	HAM80408044	昼间 11:47~11:48	生产噪声	53.4
5	东厂界 1#监测点	HAM80408045	夜间 22:12~22:13	生产噪声	46.6
6	南厂界 2#监测点	HAM80408046	夜间 22:17~22:18	生产噪声	46.2
7	西厂界 3#监测点	HAM80408047	夜间 22:23~22:24	生产噪声	47.1
8	北厂界 4#监测点	HAM80408048	夜间 22:29~22:30	生产噪声	48.3

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 24 页共 71 页

表 21:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-09-04 11:29	检测日期	2020-09-04~2020-09-07
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM82636003	悬浮物	9	mg/L
HAM82636001	化学需氧量 (方法二)	17.6	mg/L
	总氮	1.27	mg/L
	氨氮 (方法一)	ND	mg/L
HAM82636006	总磷	0.03	mg/L
HAM82636002	石油类	0.08	mg/L
	动植物油	0.14	mg/L
HAM82636004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM82636005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 25 页共 71 页

表 22:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-09-04 13:36	检测日期	2020-09-04~2020-09-07
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM82636009	悬浮物	9	mg/L
HAM82636007	化学需氧量 (方法二)	19.2	mg/L
	总氮	2.58	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.253	mg/L
HAM82636012	总磷	0.06	mg/L
HAM82636008	石油类	0.23	mg/L
	动植物油	0.15	mg/L
HAM82636010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM82636011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 26 页共 71 页

表 23:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-09-11 11:06	检测日期	2020-09-11~2020-09-14
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM82637003	悬浮物	9	mg/L
HAM82637001	化学需氧量（方法二）	15.0	mg/L
	总氮	2.89	mg/L
	氨氮（方法一）	ND	mg/L
HAM82637007	总磷	0.04	mg/L
HAM82637002	石油类	ND	mg/L
	动植物油	0.10	mg/L
HAM82637005	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM82637006	丙烯腈	ND	mg/L

注：“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 27 页共 71 页

表 24:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-09-11 11:12	检测日期	2020-09-11~2020-09-14
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM82637010	悬浮物	8	mg/L
HAM82637008	化学需氧量 (方法二)	17.4	mg/L
	总氮	0.86	mg/L
	氨氮 (方法一)	ND	mg/L
HAM82637014	总磷	0.06	mg/L
HAM82637009	石油类	ND	mg/L
	动植物油	0.07	mg/L
HAM82637012	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM82637013	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 28 页共 71 页

表 25:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-09-17 11:22	检测日期	2020-09-17~2020-09-18
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM82638003	悬浮物	7	mg/L
HAM82638001	化学需氧量 (方法二)	16.9	mg/L
	总氮	1.36	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.062	mg/L
HAM82638007	总磷	0.03	mg/L
HAM82638002	石油类	0.26	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM82638005	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM82638006	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 29 页共 71 页

表 26:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-09-17 11:33	检测日期	2020-09-17~2020-09-18
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM82638010	悬浮物	7	mg/L
HAM82638008	化学需氧量 (方法二)	18.5	mg/L
	总氮	2.32	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.061	mg/L
HAM82638014	总磷	0.03	mg/L
HAM82638009	石油类	0.11	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM82638012	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM82638013	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 30 页共 71 页

表 27:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-09-23 11:34	检测日期	2020-09-23~2020-09-24
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM82639003	悬浮物	8	mg/L
HAM82639001	化学需氧量 (方法二)	200	mg/L
	总氮	35.4	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.193	mg/L
HAM82639007	总磷	0.03	mg/L
HAM82639002	石油类	0.23	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM82639005	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM82639006	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 31 页共 71 页

表 28:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-09-23 11:42	检测日期	2020-09-23~2020-09-24
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM82639010	悬浮物	9	mg/L
HAM82639008	化学需氧量 (方法二)	15.6	mg/L
	总氮	2.22	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.147	mg/L
HAM82639014	总磷	0.05	mg/L
HAM82639009	石油类	0.12	mg/L
	动植物油	0.08	mg/L
HAM82639012	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM82639013	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 32 页共 71 页

表 29:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无味、透明、无浮油
采样时间	2020-10-09 11:36	检测日期	2020-10-09~2020-10-11
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM92409003	悬浮物	9	mg/L
HAM92409001	化学需氧量 (方法二)	157	mg/L
	总氮	0.84	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.373	mg/L
HAM92409006	总磷	0.03	mg/L
HAM92409002	石油类	0.21	mg/L
	动植物油	0.07	mg/L
HAM92409004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM92409005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 33 页共 71 页

表 30:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无味、透明、无浮油
采样时间	2020-10-09 11:40	检测日期	2020-10-09~2020-10-11
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM92409009	悬浮物	8	mg/L
HAM92409007	化学需氧量 (方法二)	17.8	mg/L
	总氮	2.42	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.143	mg/L
HAM92409012	总磷	0.06	mg/L
HAM92409008	石油类	0.16	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM92409010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM92409011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 34 页共 71 页

表 31:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无明显异味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-10-15 10:46	检测日期	2020-10-15~2020-10-19
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM92408003	悬浮物	11	mg/L
HAM92408001	化学需氧量 (方法二)	112	mg/L
	总氮	1.03	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.524	mg/L
HAM92408006	总磷	0.04	mg/L
HAM92408002	石油类	0.20	mg/L
	动植物油	0.14	mg/L
HAM92408004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM92408005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 35 页共 71 页

表 32:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-10-15 11:53	检测日期	2020-10-15~2020-10-19
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM92408009	悬浮物	7	mg/L
HAM92408007	化学需氧量 (方法二)	17.9	mg/L
	总氮	2.32	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.035	mg/L
HAM92408012	总磷	0.05	mg/L
HAM92408008	石油类	0.13	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM92408010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM92408011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 36 页共 71 页

表 33:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-10-23 11:16	检测日期	2020-10-23~2020-10-27
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM92410003	悬浮物	9	mg/L
HAM92410001	化学需氧量 (方法二)	40.0	mg/L
	总氮	0.98	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.350	mg/L
HAM92410006	总磷	0.02	mg/L
HAM92410002	石油类	0.24	mg/L
	动植物油	0.10	mg/L
HAM92410004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM92410005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 37 页共 71 页

表 34:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无味、透明、无浮油
采样时间	2020-10-23 11:28	检测日期	2020-10-23~2020-10-27
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM92410009	悬浮物	7	mg/L
HAM92410007	化学需氧量（方法二）	17.8	mg/L
	总氮	3.00	mg/L
	氨氮（方法一）	ND	mg/L
HAM92410012	总磷	0.05	mg/L
HAM92410008	石油类	0.24	mg/L
	动植物油	0.08	mg/L
HAM92410010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM92410011	丙烯腈	ND	mg/L

注：“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 38 页共 71 页

表 35:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-10-30 10:00	检测日期	2020-10-30~2020-11-02
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM92411003	悬浮物	8	mg/L
HAM92411001	化学需氧量 (方法二)	35.4	mg/L
	总氮	0.92	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.219	mg/L
HAM92411006	总磷	0.04	mg/L
HAM92411002	石油类	ND	mg/L
	动植物油	0.09	mg/L
HAM92411004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM92411005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 39 页共 71 页

表 36:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-10-30 09:50	检测日期	2020-10-30~2020-11-02
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAM92411009	悬浮物	6	mg/L
HAM92411007	化学需氧量（方法二）	16.5	mg/L
	总氮	2.78	mg/L
	氨氮（方法一）	ND	mg/L
HAM92411012	总磷	0.06	mg/L
HAM92411008	石油类	ND	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAM92411010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAM92411011	丙烯腈	ND	mg/L

注：“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 40 页共 71 页

表 37:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	无色、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-11-05 11:12	检测日期	2020-11-05~2020-11-09
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB0326003	悬浮物	14	mg/L
HAMB0326001	化学需氧量 (方法二)	29.4	mg/L
	总氮	0.96	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.216	mg/L
HAMB0326006	总磷	0.03	mg/L
HAMB0326002	石油类	ND	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB0326004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB0326005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 41 页共 71 页

表 38:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-11-05 11:16	检测日期	2020-11-05~2020-11-09
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB0326009	悬浮物	9	mg/L
HAMB0326007	化学需氧量 (方法二)	17.8	mg/L
	总氮	2.98	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.048	mg/L
HAMB0326012	总磷	0.05	mg/L
HAMB0326008	石油类	ND	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB0326010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB0326011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 42 页共 71 页

表 39:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-11-12 11:15	检测日期	2020-11-12~2020-11-14
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB0327003	悬浮物	9	mg/L
HAMB0327001	化学需氧量 (方法二)	19.5	mg/L
	总氮	1.09	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.116	mg/L
HAMB0327006	总磷	0.06	mg/L
HAMB0327002	石油类	ND	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB0327004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB0327005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 43 页共 71 页

表 40:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-11-12 11:25	检测日期	2020-11-12~2020-11-14
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB0327009	悬浮物	7	mg/L
HAMB0327007	化学需氧量（方法二）	17.2	mg/L
	总氮	3.04	mg/L
	氨氮（方法一）	0.233	mg/L
HAMB0327012	总磷	0.04	mg/L
HAMB0327008	石油类	ND	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB0327010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB0327011	丙烯腈	ND	mg/L

注：“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 44 页共 71 页

表 41:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-11-18 15:30	检测日期	2020-11-18~2020-11-19
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB0328003	悬浮物	12	mg/L
HAMB0328001	化学需氧量 (方法二)	22.8	mg/L
	总氮	1.22	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.041	mg/L
HAMB0328006	总磷	0.04	mg/L
HAMB0328002	石油类	0.18	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB0328004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB0328005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 45 页共 71 页

表 42:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-11-18 15:41	检测日期	2020-11-18~2020-11-19
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB0328009	悬浮物	6	mg/L
HAMB0328007	化学需氧量 (方法二)	17.9	mg/L
	总氮	4.91	mg/L
	氨氮 (方法一)	ND	mg/L
HAMB0328012	总磷	0.04	mg/L
HAMB0328008	石油类	0.15	mg/L
	动植物油	0.16	mg/L
HAMB0328010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB0328011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 46 页共 71 页

表 43:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-11-26 11:25	检测日期	2020-11-26~2020-11-27
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB0210003	悬浮物	7	mg/L
HAMB0210001	化学需氧量 (方法二)	13.5	mg/L
	总氮	1.22	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.084	mg/L
HAMB0210006	总磷	0.04	mg/L
HAMB0210002	石油类	0.13	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB0210004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB0210005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检 测 结 果

报告编号 A2190161555121C01

第 47 页共 71 页

表 44:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无明显异味、透明、无浮油
采样时间	2020-11-26 11:30	检测日期	2020-11-26~2020-11-27
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB0210009	悬浮物	5	mg/L
HAMB0210007	化学需氧量 (方法二)	11.9	mg/L
	总氮	2.96	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.244	mg/L
HAMB0210012	总磷	0.03	mg/L
HAMB0210008	石油类	ND	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB0210010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB0210011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 48 页共 71 页

表 45:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-12-03 14:56	检测日期	2020-12-03~2020-12-04
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB3030003	悬浮物	11	mg/L
HAMB3030001	化学需氧量 (方法二)	88.6	mg/L
	总氮	0.98	mg/L
	氨氮 (方法一)	ND	mg/L
HAMB3030006	总磷	0.02	mg/L
HAMB3030002	石油类	0.07	mg/L
	动植物油	0.11	mg/L
HAMB3030004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB3030005	丙烯腈	ND	mg/L

注: 1. 采样点位由客户指定。

2. “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 49 页共 71 页

表 46:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无味、透明、无浮油
采样时间	2020-12-03 15:07	检测日期	2020-12-03~2020-12-04
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB3030009	悬浮物	5	mg/L
HAMB3030007	化学需氧量 (方法二)	39.0	mg/L
	总氮	3.14	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.168	mg/L
HAMB3030012	总磷	0.03	mg/L
HAMB3030008	石油类	ND	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB3030010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB3030011	丙烯腈	ND	mg/L

注: 1. 采样点位由客户指定。

2. “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 50 页共 71 页

表 47:

样品信息:			
样品类型	废气		
采样点名称	罐组五排口		
采样日期	2020-12-03	检测日期	2020-12-03~2020-12-05
采样方式	连续	样品状态	完好
排气筒高度/m	15.0	排气筒面积/m ²	0.0314
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	
		罐组五排口	
		实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
HAMB02 10033	丙酮	ND	/
采样参数:			
测试项目	参数	单位	结果
丙酮	含湿量	%	2.80
	大气压	kPa	102.80
	平均流速	m/s	3.7
	平均烟温	℃	22.4
	标干流量	m ³ /h	379
	烟气流量	m ³ /h	416

- 注: 1.“ND”表示未检出。
 2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。
 3.排气筒高度由客户提供。
 4.采样点位由客户指定。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 51 页共 71 页

表 48:

样品信息:				
样品类型	废气			
采样点名称	二期装卸车排口			
采样日期	2020-12-03	检测日期	2020-12-03~2020-12-08	
采样方式	连续	样品状态	完好	
排气筒高度/m	15.0	排气筒面积/m ²	0.0314	
检测结果:				
样品编号	检测项目	结果		
		二期装卸车排口		
		实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
HAMB02 10041	甲醇	6	1.42×10 ⁻³	
HAMB02 10040	丙烯腈	ND	/	
采样参数:				
测试项目		参数	单位	结果
丙烯腈、甲醇		含湿量	%	1.80
		大气压	kPa	102.80
		平均流速	m/s	2.3
		平均烟温	℃	18.2
		标干流量	m ³ /h	237
		烟气流量	m ³ /h	254

注: 1.“ND”表示未检出。

2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3.排气筒高度由客户提供。

4.采样点位由客户指定。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 52 页共 71 页

表 49:

样品信息:			
样品类型	废气		
采样点名称	商储一期灌装台罐组 6 排气筒		
采样日期	2020-12-03	检测日期	2020-12-03~2020-12-05
采样方式	连续	样品状态	完好
排气筒高度/m	15.0	排气筒面积/m ²	0.0707
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	
		实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
HAMB02 10043	非甲烷总烃	0.23	2.95×10 ⁻⁴
HAMB02 10044	丙烯腈	ND	/
采样参数:			
测试项目	参数	单位	结果
丙烯腈、非甲烷总烃	含湿量	%	3.00
	大气压	kPa	102.80
	平均流速	m/s	5.4
	平均烟温	℃	16.0
	标干流量	m ³ /h	1284
	烟气流量	m ³ /h	1382

注: 1.“ND”表示未检出。

2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3.排气筒高度由客户提供。

4.采样点位由客户指定。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 53 页共 71 页

表 50:

样品信息:			
样品类型	废气		
采样点名称	罐组七罐组八 5# 排口		
采样日期	2020-12-03	检测日期	2020-12-03~2020-12-05
采样方式	连续	样品状态	完好
排气筒高度/m	15.0	排气筒面积/m ²	0.0707
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	
		罐组七罐组八 5# 排口	
		实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
HAMB02 10045	非甲烷总烃	0.32	3.70×10 ⁻⁴
HAMB02 10046	丙烯腈	ND	/
采样参数:			
测试项目		参数	单位
丙烯腈、非甲烷总烃		含湿量	%
		大气压	kPa
		平均流速	m/s
		平均烟温	℃
		标干流量	m ³ /h
		烟气流量	m ³ /h
		结果	
		3.30	
		102.80	
		4.9	
		16.5	
		1157	
		1250	

注: 1.“ND”表示未检出。

2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3.排气筒高度由客户提供。

4.采样点位由客户指定。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 54 页共 71 页

表 51:

样品信息:			
样品类型	废气		
采样点名称	排气筒 6		
采样日期	2020-12-03	检测日期	2020-12-03~2020-12-04
采样方式	连续	样品状态	完好
排气筒高度/m	15.0	排气筒面积/m ²	0.0079
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	
		排气筒 6	
		实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
HAMB02 10047	非甲烷总烃	0.20	1.54×10 ⁻⁵
采样参数:			
测试项目	参数	单位	结果
非甲烷总烃	含湿量	%	1.80
	大气压	kPa	102.80
	平均流速	m/s	2.9
	平均烟温	℃	16.7
	标干流量	m ³ /h	77
	烟气流量	m ³ /h	82

注: 1.排气筒高度由客户提供。
2.采样点位由客户指定。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 55 页共 71 页

表 52:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-12-10 13:19	检测日期	2020-12-10~2020-12-11
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB3031003	悬浮物	7	mg/L
HAMB3031001	化学需氧量 (方法二)	38.3	mg/L
	总氮	0.92	mg/L
	氨氮 (方法一)	ND	mg/L
HAMB3031006	总磷	0.03	mg/L
HAMB3031002	石油类	0.16	mg/L
	动植物油	0.44	mg/L
HAMB3031004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB3031005	丙烯腈	ND	mg/L

注: 1. “ND” 表示未检出。
2. 采样点位由客户指定。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 56 页共 71 页

表 53:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无味、透明、无浮油
采样时间	2020-12-10 13:21	检测日期	2020-12-10~2020-12-11
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB3031009	悬浮物	5	mg/L
HAMB3031007	化学需氧量 (方法二)	29.1	mg/L
	总氮	5.36	mg/L
	氨氮 (方法一)	1.66	mg/L
HAMB3031012	总磷	0.04	mg/L
HAMB3031008	石油类	0.14	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB3031010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB3031011	丙烯腈	ND	mg/L

注: 1. “ND” 表示未检出。
2. 采样点位由客户指定。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 57 页共 71 页

表 54:

样品信息:								
样品类型	工业废气（无组织）							
采样日期	2020-12-10			检测日期		2020-12-10~2020-12-15		
气象条件	大气压 102.8kPa，天气情况多云，环境温度 5.8℃，相对湿度 56.7%， 风向：东北风（风速：2.4m/s）							
检测结果:								
检测项目	结果（2020-12-10）							
	排放浓度 mg/m³							
	厂界上风向 1#监测点		厂界下风向 2#监测点		厂界下风向 3#监测点		厂界下风向 4#监测点	
	样品编号	结果	样品编号	结果	样品编号	结果	样品编号	结果
	丙烯腈	HAMB02 10017	ND	HAMB02 10021	ND	HAMB02 10025	ND	HAMB02 10029
丙酮	HAMB02 10015	ND	HAMB02 10020	ND	HAMB02 10024	ND	HAMB02 10028	ND
甲醇	HAMB02 10018	ND	HAMB02 10022	ND	HAMB02 10026	ND	HAMB02 10030	ND
邻二甲苯	HAMB02 10015	ND	HAMB02 10020	ND	HAMB02 10024	ND	HAMB02 10028	ND
间,对二甲苯	HAMB02 10015	ND	HAMB02 10020	ND	HAMB02 10024	ND	HAMB02 10028	ND
非甲烷总烃	HAMB02 10014	0.90	HAMB02 10019	1.02	HAMB02 10023	1.03	HAMB02 10027	1.22

注：“ND”表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 58 页共 71 页

表 55:

样品信息:				
样品类型	工业废气（无组织）			
采样日期	2020-12-10	检测日期	2020-12-10~2020-12-15	
气象条件	大气压 102.8kPa，天气情况多云，环境温度 5.8℃，相对湿度 56.7%， 风向：东北风（风速：2.4m/s）			
检测结果:				
检测项目 挥发性有机物	结果（2020-12-10）			
	排放浓度 mg/m ³			
	厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点
	HAMB0210015	HAMB0210020	HAMB0210024	HAMB0210028
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND
1,2,4-三氯苯	ND	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND
1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	ND
1,3,5-三甲苯	ND	ND	ND	ND
1,3-二氯苯	ND	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND
4-乙基甲苯	ND	ND	ND	ND
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND
三氯甲烷	ND	1.3×10 ⁻³	1.6×10 ⁻³	2.1×10 ⁻³
乙苯	ND	ND	ND	ND
二氯甲烷	4.2×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³	5.0×10 ⁻³	6.9×10 ⁻³

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 59 页共 71 页

接上表:

检测结果:				
检测项目 挥发性有机物	结果 (2020-12-10)			
	排放浓度 mg/m ³			
	厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点
六氯丁二烯	ND	ND	ND	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	ND
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND
四氯化碳	ND	1.9×10 ⁻³	4.5×10 ⁻³	2.9×10 ⁻³
间,对二甲苯	ND	ND	ND	ND
氯丙烯	ND	ND	ND	ND
氯苯	ND	ND	ND	4.7×10 ⁻³
甲苯	ND	1.2×10 ⁻³	1.6×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³
苧基氯	ND	ND	ND	ND
苯	7×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	3.9×10 ⁻³
苯乙烯	ND	ND	ND	ND
邻二甲苯	ND	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	ND
VOCs (35 种)	0.0133	0.0205	0.0216	0.0298

注: 1. VOCs (35 种) 为各分量之和, 低于检出限时, 以检出限的二分之一代入计算。

2. “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 60 页共 71 页

表 56:

样品信息:			
样品类型	工业废气（有组织）		
采样点名称	罐装废气处理排口		
采样日期	2020-12-10	检测日期	2020-12-10~2020-12-11
采样方式	连续	样品状态	完好
排气筒高度/m	15.0	排气筒面积/m ²	0.0314
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	
		罐装废气处理排口	
		实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
HAMB02 10031	硫酸雾	0.56	2.08×10 ⁻⁴
采样参数:			
测试项目	参数	单位	结果
硫酸雾	含湿量	%	2.50
	大气压	kPa	102.80
	平均流速	m/s	3.6
	平均烟温	℃	21.6
	标干流量	m ³ /h	371
	烟气流量	m ³ /h	405

注: 1.采样点位由客户指定。
2.排气筒高度由客户提供。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 61 页共 71 页

表 57:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-12-18 11:26	检测日期	2020-12-18~2020-12-21
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB3032003	悬浮物	9	mg/L
HAMB3032001	化学需氧量 (方法二)	15.2	mg/L
	总氮	0.86	mg/L
	氨氮 (方法一)	ND	mg/L
HAMB3032006	总磷	0.02	mg/L
HAMB3032002	石油类	ND	mg/L
	动植物油	0.08	mg/L
HAMB3032004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB3032005	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 62 页共 71 页

表 58:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂总排口	样品状态	无色、无味、透明、无浮油
采样时间	2020-12-18 11:30	检测日期	2020-12-18~2020-12-21
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB3032009	悬浮物	9	mg/L
HAMB3032007	化学需氧量 (方法二)	13.9	mg/L
	总氮	5.26	mg/L
	氨氮 (方法一)	1.10	mg/L
HAMB3032012	总磷	0.04	mg/L
HAMB3032008	石油类	ND	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB3032010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB3032011	丙烯腈	ND	mg/L

注: “ND” 表示未检出。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 63 页共 71 页

表 59:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水处理站进口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2020-12-25 09:33	检测日期	2020-12-25~2020-12-28
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB3033003	悬浮物	8	mg/L
HAMB3033001	化学需氧量 (方法二)	18.1	mg/L
	总氮	0.81	mg/L
	氨氮 (方法一)	0.072	mg/L
HAMB3033006	总磷	0.01	mg/L
HAMB3033002	石油类	ND	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB3033004	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB3033005	丙烯腈	ND	mg/L

注: 1. “ND” 表示未检出。
2. 采样点位由客户指定。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 64 页共 71 页

表 60:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样点名称	污水厂区总排口	样品状态	无色、无味、透明、无浮油
采样时间	2020-12-25 09:37	检测日期	2020-12-25~2020-12-28
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
HAMB3033009	悬浮物	7	mg/L
HAMB3033007	化学需氧量（方法二）	15.8	mg/L
	总氮	5.62	mg/L
	氨氮（方法一）	1.10	mg/L
HAMB3033012	总磷	0.03	mg/L
HAMB3033008	石油类	ND	mg/L
	动植物油	ND	mg/L
HAMB3033010	苯	ND	mg/L
	对二甲苯	ND	mg/L
HAMB3033011	丙烯腈	ND	mg/L

注：1. “ND” 表示未检出。
2. 采样点位由客户指定。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 65 页共 71 页

表 61:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/	电子天平 BT125D TTE20140496
	化学需氧量 (方法一)	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	标准 COD 消解器 KHC0D-12 TTE20171084
	化学需氧量 (方法二)	《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环保总局 (2002) 快速密闭催化消解法 3.3.2 (3)	/	标准 COD 消解器 XJ-III TTE20141119
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-1800 TTE20140478
	氨氮 (方法一)	水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005	0.020 mg/L	气相分子吸收光谱 仪 AH-3700 EDD52JL20001
	氨氮 (方法二)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504 TTE20140933
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504 TTE20171231
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+ TTE20140758
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+ TTE20140758

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 66 页共 71 页

接上表:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废水	苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	0.002 mg/L	气相色谱仪(GC) GC-2010Plus TTE20141125
	对二甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	0.002 mg/L	气相色谱仪(GC) GC-2010Plus TTE20141125
	丙烯腈	水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 73-2001	0.6 mg/L	气相色谱仪(GC) GC-2010Plus TTE20141125
废气 (无组织)	邻二甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	0.0006 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
	间,对二甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	0.0006 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
	丙酮	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	0.0010 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 HJ/T 33-1999	2mg/m ³	气相色谱仪(GC) GC-2010Plus TTE20141125
	非甲烷 总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪(GC) GC-2014 TTE20141124
	丙烯腈	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999	0.2 mg/m ³	气相色谱仪(GC) QP-2010Plus TTE20150792

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 67 页共 71 页

接上表:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气 (无组织)	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	顺式-1,3-二 氯丙烯: 0.0005 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,4-二氯苯: 0.0007 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1,1,2-四氯 乙烷: 0.0004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	反式-1,3-二 氯丙烯: 0.0005 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	氯丙烯: 0.0003 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	二氯甲烷: 0.0010 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	四氯乙烯: 0.0004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	4-乙基甲 苯: 0.0008 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 68 页共 71 页

接上表:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气 (无组织)	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1,2-三氯 -1,2,2-三氟 乙烷: 0.0005 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	氯苯: 0.0003 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	苯乙烯: 0.0006 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,3-二氯苯: 0.0006 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1-二氯乙 烯: 0.0003 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	间,对二甲 苯: 0.0006 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	苯: 0.0004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 69 页共 71 页

接上表:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气 (无组织)	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	苯基氯: 0.0007 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	邻二甲苯: 0.0006 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	顺式-1,2-二 氯乙烯: 0.0005 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	三氯甲烷: 0.0004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	甲苯: 0.0004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	四氯化碳: 0.0006 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2-二氯苯: 0.0007 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2,4-三氯 苯: 0.0007 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 70 页共 71 页

接上表:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气 (无组织)	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,3,5-三甲 苯: 0.0007 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1-二氯乙 烷: 0.0004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2-二氯丙 烷: 0.0004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2-二溴乙 烷: 0.0004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1,1-三氯 乙烷: 0.0004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1,2-三氯 乙烷: 0.0004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	三氯乙烯: 0.0005 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2,4-三甲 基苯: 0.0008 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1

检测结果

报告编号 A2190161555121C01

第 71 页共 71 页

接上表:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气 (无组织)	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	六氯丁二 烯: 0.0006 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2-二氯乙 烷: 0.0008 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	乙苯: 0.0003 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
废气 (有组织)	硫酸雾	固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016	0.2 mg/m ³	离子色谱仪 (IC) ICS-1100 TTE20141360
	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014 TTE20141124
	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 HJ/T 33-1999	2 mg/m ³	气相色谱仪 (GC) QP-2010Plus TTE20150792
	丙酮	固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.01 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
	丙烯腈	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999	0.2 mg/m ³	气相色谱仪 (GC) QP-2010Plus TTE20150792
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声级计 AWA5680-4 TTE20150722

报告结束

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.1